

現場の「伝える」を、
もっと楽に、もっと確実に。



建設現場向け デジタルサイネージ

FieldBoard

フィールドボード

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録済

登録番号

KT-200020-VE

デジタルサイネージで現場DX。 フィールドボードは現場のニューノーマル。

フィールドボードは、LEDビジョンや液晶モニターなどの表示機を用い、現場内のあらゆる掲示物をデジタル化する建築現場向けのデジタルサイネージです。リアルタイムに周囲の環境や状況と連動させ、効果的な情報伝達と現場のコミュニケーション力を高める現場最強ツールです。




現場が抱える様々な課題をデジタルでアップデート。

働き手の確保と労働生産性の向上は、建設現場においてもますます重要な課題となります。
また、現場朝礼で伝えるべき多くの情報もより効率良く伝達する必要があり、
これに加えて、現場担当者の業務負荷も軽減させる必要があります。
フィールドボードは大型LEDビジョン・液晶モニターなどの各種表示機に、
ミラーリング機能を持たせて朝礼システムと、クラウド型サイネージによる
コンテンツの一斉配信より、建設現場の効率化に寄与する情報表示システムです。

現場朝礼の課題とフィールドボードのソリューション

大人数の朝礼では 周知が困難	紙の掲示物では細かい 文字・図面が見にくい	よりタイムリーな 情報を伝えたい
朝礼の準備・更新に 時間がかかる	使用中のアプリや 計測器を表示したい	複数現場に一斉に 情報発信したい



現場内のあらゆる掲示物をデジタル化。 フィールドボードのラインナップ。

朝礼用から仮囲い・詰所まで、フィールドボードは現場内の全ての掲示物をデジタル化し、準備作業の効率化や、情報伝達のさらなる促進を図ります。

大人数への周知も、これ1台でスムーズに。

朝礼から
サイネージまで
これ1台

朝礼用デジタルサイネージ



屋外朝礼用 LEDディスプレイ

75インチ 100インチ 150インチ

屋外朝礼用 液晶ディスプレイ

55インチ

屋外用 液晶タッチディスプレイ

65インチタッチ

屋外の朝礼会場などに設置し、朝礼時および作業時間中に活用いただけるデジタルサイネージです。

近隣への発信も、現場のお知らせも鮮明に。

近隣への
情報発信に

仮囲い用デジタルサイネージ



屋外仮囲用 LEDディスプレイ

500×1000mm 1000×1000mm

屋外仮囲用 液晶ディスプレイ

55インチ

屋外仮囲用 液晶タッチディスプレイ

43インチタッチ

近隣住民の方への情報発信として、作業予定や完成イメージなどをお伝えするデジタルサイネージです。



会議も、情報共有も、この一台に集約。

現場屋内の
様々なシーンで
ご利用可能

事務所・詰所用デジタルサイネージ



屋内用 デジタルホワイトボード

65インチ

75インチ

86インチ

事務所内の打合せやオンライン会議など、用途により様々な使い方が可能なデジタルホワイトボードです。

屋内用 ウルトラストレッチディスプレイ

76インチ

通常の液晶モニター3枚分の長さの超ワイドモニター。様々な情報の共有と、現場内のペーパーレス化に。



屋内用 液晶ディスプレイ

43インチ

55インチ

事務所や詰所など、屋内のあらゆる場所にデジタルサイネージで情報共有。

朝礼用デジタルサイネージ


フィールドボードの主力となる 全天候型サイネージです。

フィールドボードのLEDは、500x500mmのユニットを組み合わせ、75インチ、100インチ、150インチをご提供しています。大人数の朝礼でも文字や図面が見やすく、ミラーリングとサイネージの2つのモードを切り替えて、天候・工程・安全情報をタイムリーに配信できます。



フィールドボードの朝礼用はミラーリング・音響機器が標準で付属します

フィールドボードの朝礼用は、標準でミラーリングが可能、また、スピーカー・マイクが付属しています。これ1台で朝礼から作業時間中の表示まですべて対応が可能になります。




ミラーリングとサイネージ、2つのモードを簡単切替。 朝礼時・作業時と場面に合わせて必要な情報を配信します。



提供サイズは4種類。規模や場所に合わせて最適なサイズをお選びいただけます

最大サイズのLED150インチから、最小の液晶55インチまで、4種類のサイズからお選びいただけます。現場の規模や、朝礼会場の状況に合わせて、ご確認ください。



製品仕様【LED】					製品仕様【液晶】		
本体仕様	サイズ	75インチ	100インチ	150インチ	サイズ	55インチ	
	LEDピッチ	2.8mm	2.8mm/3.9mm	2.8mm/3.9mm	寸法	W1261 x H732 x D85mm	
	解像度	528x352px	704x528px	1056x704px	解像度	1920x1080px	
	電源	100V	100V	100V	電源	100V	
	消費電力	1095W	2190W	4380W	消費電力	274W/530W	
	輝度	5000cd/m ²	5000cd/m ²	5000cd/m ²	輝度	3500cd/m ²	
	重量	38.4kg	76.8kg	153.6kg	重量	46kg	
	動作温度	-20℃～50℃	-20℃～50℃	-20℃～50℃	動作温度	-20℃～50℃	
	IP性能	IP65・IP54	IP65・IP54	IP65・IP54	IP性能	IP56	

仮囲用デジタルサイネージ


仮囲いを近隣への情報発信窓口に変える 高輝度・高解像度ディスプレイ。

LED500x1000

LED1000x1000

液晶55インチ

500x1000mm、1000x1000mmのコンパクトサイズで、仮囲いパネルに収まる設計の高解像度LEDディスプレイと、高輝度・薄型・軽量の液晶ディスプレイからお選びいただける仮囲用のサイネージです。週間作業予定や近隣へのご案内などを表示し、地域とのコミュニケーションを強化。紙の掲示物からの切り替えて、更新の手間も軽減します。



LED 500x1000mm、および、1000x1000mmは、仮囲いパネルにぴったり収まります。

グリーンサイトとのデータ連携で施工体系図の表示を自動化！



グリーンサイトをお使いであれば、提出済みのグリーンファイルから施工体系図を自動生成できます。これまで、修正のたびに行っていた出力作業の手間が不要になります。



※「グリーンサイト」は株式会社MCデータプラスの登録商標です。※本資料中の「グリーンサイト」のロゴ、画面キャプチャは、株式会社MCデータプラスの許諾を得て掲載しています。

製品仕様【LED】				製品仕様【液晶】		
本体仕様	サイズ	500x1000	1000x1000	本体仕様	サイズ	55インチ
	LEDピッチ	2.8mm	2.8mm		寸法	W1261 x H732 x D85mm
	解像度	176x352px	352x352px		解像度	1920x1080px
	電源	100V	100V		電源	100V
	消費電力	365W	730W		消費電力	274W/530W
	輝度	5000cd/m ²	5000cd/m ²		輝度	3500cd/m ²
	重量	26kg	52kg		重量	46kg
	動作温度	-20℃～50℃	-20℃～50℃		動作温度	-20℃～50℃
	IP性能	IP65・IP54	IP65・IP54		IP性能	IP56



フィールドボードタッチ 屋外用

最新の情報をタッチひとつで確認。 誰でも利用できる屋外タッチサイネージ。

43インチ

65インチ

配置図や新規入場者情報、計測機器のデータなど、現場内でいつでも誰でも最新情報にアクセスできる屋外用タッチ式サイネージです。

様々な情報に簡単アクセス!



朝礼会場や近隣への情報発信など様々な用途でご利用いただけます。



65インチは朝礼会場向けとして、ラジオ体操や配置図、WEBカメラ、新規入場者情報など、いつでもどなたでも手軽に情報にアクセスすることが可能です。



43インチは近隣対策用として、週間作業予定や完成イメージ、騒音振動計などの表示や、近隣の方が工事の進捗などを確認できるような情報共有ができるサイネージです。

製品仕様

本体仕様	サイズ	43インチ	65インチ
	寸法	W1024xH612xD130mm	W1529xH904xD135mm
	解像度	1920x1080px	3840x2160px
	電源	100V	100V
	消費電力	170W	490W
	輝度	2500cd/m ²	2500cd/m ²
	重量	42kg	70kg
	動作温度	-20℃～50℃	-20℃～50℃
	IP性能	IP66	IP66



フィールドボードタッチ 屋内用

タッチひとつで簡単アクセス！ 1台3役の多機能デジタル ホワイトボード！



65インチ

75インチ

86インチ

ボタンタッチで簡単にアクセスでき、事務所内の会議用モニターとしてのご利用はもちろん、画面共有や書き込み、また、書いた内容はQRコードで共有。1台3役の高機能デジタルホワイトボードです。

4つの
特徴


現場のコミュニケーションをよりスムーズに！

画像や動画はもちろん、インストールされたアプリやURLなどを事前に登録しておけば、アイコンタッチで自由に呼び出し、ご利用が可能になります。

特徴
1

現場管理アプリがそのまま使える！


ホワイトボード機能を利用して、ペン操作ができるので、会議参加者も同時に確認が可能。



特徴
2

簡単画面ミラーリング！


アプリをインストールしておけば、6桁のコードの入力のみで、簡単に画面ミラーリングができます。



特徴
3

アノテーションで書き込み、QRでそのまま共有！

ペンにより書き込み可能。書き込み後はQRで参加者へ共有。



特徴
4

TOCUHアプリでコンテンツに即座にアクセス

TOUCHアプリは、ユーザー操作で簡単にアプリやURL、画像・動画を開ける専用デスクトップを作成できるタッチ専用アプリです。



製品仕様

モニター	サイズ	65インチ	75インチ	86インチ	本体仕様	寸法	1488x906x87mm		1709x1029x88mm	1957x1109x88mm
	解像度	3840x2160px				重量	35kg	48kg	62kg	
Android	CPU	Quad core A55				電源	AC100V(±10%)、50/60Hz			
	システム	Android 14				消費電力	350W	400W	500W	
	ストレージ	4G+32G				動作温度	0℃～40℃			
Windows	CPU	OPS i5 12				付属品	自立スタンド			
	システム	Windows11 Pro				スタンド寸法	1603x1150x665mm			
	ストレージ	8G+256G SSD				スタンド重量	16.5kg			

ウルトラストレッチサイネージ

工程表も、安全掲示も、来客案内も。
一台で現場事務所をまるごとペーパーレス。

76インチ

ウルトラストレッチサイネージは、事務所の壁面や受付上部など横長のスペースを活かして、工程表・安全情報・来客案内・気象情報などをまとめて表示できます。紙の掲示物からの切り替えにより、現場事務所のペーパーレス化を後押しします。



製品仕様

本体仕様	サイズ	76インチ
	寸法	W1526×H386×D40mm
	解像度	3840×720px
	電源	100V
	消費電力	150W
	輝度	500cd/m ²
	重量	21kg

屋内用 液晶ディスプレイ

事務所や詰所での情報伝達や、
他モニターと連結することで、
現場内の様々な場所で同時配信が可能。

43インチ

55インチ

事務所や詰所など屋内での情報伝達にご利用いただけます。
現場内のペーパーレス化や、朝礼会場と連結することで同時朝礼を行うなどの同時配信が可能になります。

製品仕様

本体仕様	サイズ	43インチ	55インチ
	寸法	W97.2×H56.7×D7.0mm	W124.3×H72.1×D7.1mm
	解像度	3840×2160px	3840×2160px
	電源	100V	100V
	消費電力	103W	202W
	輝度	440cd/m ²	440cd/m ²
	重量	10kg	15.7kg



クラウド型サイネージシステムenvi

サイネージシステム「envi」を使えば、 ノーコードで簡単コンテンツ作成。

enviは、フリーレイアウトでインタラクティブなコンテンツを作成できるクラウド型サイネージシステムです。専門知識がなくても、直感的な操作でコンテンツ作成から配信まで行えます。



簡単コンテンツ作成




画像や動画、テキストをドラッグ＆ドロップで自由に配置でき、専門スキルがなくてもコンテンツを作成できます。

低価格で充実の機能



天気予報や時計・タッチ機能など多彩なコンテンツを、リーズナブルな価格帯で利用可能です。


クラウド完結の一括配信



本部や支店などのアカウントから、現場への一括配信を行うことが可能です。同じ内容を一度の操作で配信が可能です。

サイネージ配信の仕組み

お持ちのPCから管理画面へアクセスし、コンテンツの作成を行います。
作成したコンテンツは、SIMで通信を行う現場のSTBを介して、ディスプレイに表示されます。
STBへの配信は自動で行われるので、設定は不要です。



現場で役立つ様々なコンテンツをご提供しています！

朝礼用コンテンツ



仮囲いコンテンツ



様々な現場アプリに連携可能。 情報発信のプラットフォームになります！

気象情報やカメラ表示から、ニュースや占いまで、現場内外の大切な情報をお届けするプラットフォームとして更なる連携を強化しています。



デジサイチャンネル

様々なお役立ちコンテンツをリアルタイムで配信します。

デジサイチャンネルは、ニュース、占い、天気情報などのお役立ちコンテンツを配信するチャンネルです。ユーザーがつい見てしまうようなチャンネルを今後も拡充予定です。



配信URLも同時に作成されるからすぐ公開ができる！



ニュース



天気




占い

NISHIO 西尾レントオール 計測器連携

風速・雨量や騒音・振動など様々な計測データを表示。

風速・風向・気温・湿度・雨量など、様々な気象情報をまとめて観測できます。データは1分間隔でサーバーへ送られ、PC・スマホで閲覧も可能。異常値を観測した場合は、任意のメールに送信もできます。

機器設置イメージ



safie セーフィー

SafieのクラウドカメラのデータがLEDディスプレイへ表示可能!

現場向けクラウドカメラアプリとして高いシェアを誇る「safie」との表示連携が可能です。撮影した動画データを、独自のプログラムで静止画に変換し、通信容量の負荷を軽減させてのご利用が可能です。



DandALL ダンドール

搬出入や揚重スケジュールをサイネージへ"見える化"します。


DandALL (ダンドール) は、建設現場の資機材搬出入と揚重のスケジュール管理をするためのシステムです。資機材搬出入と揚重管理から現場のIT化を手助けします。

※DandALLは、福井コンピュータホールディングス(株)の商標です。



お持ちの端末で情報を入力

サイネージ表示の設定



サイネージへ表示



FieldBoard®

<https://www.fieldboard.net>

お問合せはフィールドボード専用ダイヤルまで 平日9:00~18:00

03-6264-7100 | お客様専用サポートダイヤル **0120-805-505**

株式会社セイビ堂 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-2 銀座GTビル5F
大阪営業所 〒530-0013 大阪市北区茶屋町16-1 H1O梅田茶屋町708

※製品の規格及びデザインは、改善の為予告なしに変更する場合があります。

2026.8